



WALCZAK
podłogi drewniane

DESKI PODŁOGOWE

OLEJOWANE / LAKIEROWANE





WALCZAK
podłogi drewniane

Styl rustykalny a może minimalizm? Skandynawska prostota, romantyzm polskiego dworku albo szczypta kolonialnej egzotyki?

Pomyśl jak przyjemnie będzie stąpać boso po naturalnej, drewnianej podłodze, której kolor idealnie dopasuje się do wymarzonego stylu.

W naszej linii desek olejowanych i lakierowanych tradycyjnie silny dąb przywdział bardziej egzotyczne szaty. Lawenda, dolomit, koniak lub biały to tylko niektóre z możliwych opcji. Dodatkowo każdy kolor występuje w dwóch wariantach: perfekcyjnie gładki lub szczotkowany, który sprawia że kontakt z drewnem staje się bardziej osobisty.





Kolor: bezbarwny

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S01 – deski olejowane

L01 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
15,5 x 130 x 610-2610 w klasie Rustikal.

Na zdjęciu po lewej wykończenie S01. Deski lite w klasie
sortowania Natural i wymiarach 20,5 x 195 x 610-2610.



Kolor: bezbarwny

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S02 – deski olejowane

L02 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
15,7 x 150 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: biały transparentny

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S05 – deski olejowane

L05 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 130 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: biały transparentny


Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S06 – deski olejowane

L06 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 195 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: biały

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S07 – deski olejowane

L07 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 155 x 610-2610 w klasie Rustikal.



Kolor: biały

Powierzchnia: szorstkowna

Kod wykończenia:

S08 – deski olejowane

L08 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 175 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: srebrzystoszary

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S09 – deski olejowane

L09 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 195 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: srebrzystoszary

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S10 – deski olejowane

L10 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 130 x 610-2610 w klasie Country.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S10. Deski lite w klasie
sortowania Country i wymiarach 20,7 x 175 x 610-2610.





Kolor: lawenda

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S11 – deski olejowane

L11 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 130 x 610-2610 w klasie Rustikal.



Kolor: lawenda

Powierzchnia: szcietkowana

Kod wykończenia:

S12 – deski olejowane

L12 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 175 x 610-2610 w klasie Natural.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S12. Deski lite w klasie
sortowania Country i wymiarach 20,7 x 175 x 610-2610.





Kolor: écru

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S13 – deski olejowane

L13 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 195 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: écru

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S14 – deski olejowane

L14 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 130 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: piaskowy

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S15 – deski olejowane

L15 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 195 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: piaskowy

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S16 – deski olejowane

L16 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 130 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: kasztan


Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S17 – deski olejowane

L17 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 195 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: kasztan

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S18 – deski olejowane

L18 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 130 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: wiśnia


Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S19 – deski olejowane

L19 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 155 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: wiśnia

Powierzchnia: szorstkowana

Kod wykończenia:

S20 – deski olejowane

L20 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 175 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: mahoń


Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S21 – deski olejowane

L21 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 155 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: mahoń

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:


S22 – deski olejowane

L22 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 155 x 610-2610 w klasie Rustikal.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S22. Deski lite w klasie
sortowania Country i wymiarach 20,7 x 130 x 610-2610.





Kolor: zamkowy


Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S23 – deski olejowane

L23 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 175 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: zamkowy

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S24 – deski olejowane

L24 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 130 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: antyczny

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S25 – deski olejowane

L25 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 155 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: antyczny

Powierzchnia: szorstkowana

Kod wykończenia:

S26 – deski olejowane

L26 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 130 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: koniak

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S27 – deski olejowane

L27 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 155 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: koniak


Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S28 – deski olejowane

L28 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 130 x 610-2610 w klasie Rustikal.



Kolor: palisander

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S29 – deski olejowane

L29 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 130 x 610-2610 w klasie Rustikal.



Kolor: palisander


Powierzchnia: szorstkowana

Kod wykończenia:

S30 – deski olejowane

L30 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 195 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: tabak

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S31 – deski olejowane

L31 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 155 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: tabak

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S32 – deski olejowane

L32 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 130 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: orzech

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S33 – deski olejowane

L33 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 130 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: orzech

Powierzchnia: szorstkowana

Kod wykończenia:

S34 – deski olejowane

L34 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 195 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: heban


Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S35 – deski olejowane

L35 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 130 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: heban

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S36 – deski olejowane

L36 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 155 x 610-2610 w klasie Natural.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S36. Deski lite w klasie
sortowania Natural i wymiarach 20,7 x 195 x 610-2610.





Kolor: extra biały
Powierzchnia: gładka
Kod wykończenia:
 S37 – deski olejowane
 L37 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
 20,5 x 130 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: extra biały
Powierzchnia: szczotkowana
Kod wykończenia:
 S38 – deski olejowane
 L38 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
 20,7 x 130 x 610-2610 w klasie Country.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S37. Deski lite w klasie
 sortowania Natural i wymiarach 20,5 x 175 x 610-2610.





Kolor: extra czarny

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S39 – deski olejowane

L39 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 130 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: extra czarny

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S40 – deski olejowane

L40 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 155 x 610-2610 w klasie Natural.

Na zdjęciu po prawej wykończenie S39. Deski lite w klasie
sortowania Natural i wymiarach 20,5 x 175 x 610-2610.





Kolor: szary bazaltowy
Powierzchnia: gładka
Kod wykończenia:
 S41 – deski olejowane
 L41 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
 15,5 x 100 x 560-1810 w klasie Natural.



Kolor: szary bazaltowy
Powierzchnia: szczotkowana
Kod wykończenia:
 S42 – deski olejowane
 L42 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
 15,7 x 130 x 560-1810 w klasie Rustikal.



Kolor: szary stalowy


Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S43 – deski olejowane

L43 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
15,5 x 130 x 560-1810 w klasie Rustikal.



Kolor: szary stalowy

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S44 – deski olejowane

L44 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
15,7 x 130 x 560-1810 w klasie Rustikal.



Kolor: grafit


Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S45 – deski olejowane

L45 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
15,5 x 100 x 560-1810 w klasie Rustikal.



Kolor: grafit

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S46 – deski olejowane

L46 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
15,7 x 130 x 560-1810 w klasie Rustikal.



Kolor: dolomit

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S48 – deski olejowane

L48 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 155 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: hematyt

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S50 – deski olejowane

L50 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,7 x 130 x 610-2610 w klasie Country.



Kolor: onyks

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S52 – deski olejowane

L52 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana

20,7 x 130 x 610-2610 w klasie Natural.

W tle ilustracja autorstwa Jakuba Różalskiego.



Kolor: pure

Powierzchnia: gładka

Kod wykończenia:

S53 – deski olejowane

L53 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej lita deska dębowa olejowana
20,5 x 155 x 610-2610 w klasie Natural.



Kolor: pure

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S54 – deski olejowane

L54 – deski lakierowane

Na zdjęciu powyżej warstwowa deska dębowa olejowana
12,4(4) x 135 x 530-2130 w klasie Country.



Kolor: efekt surowego drewna

Powierzchnia: szczotkowana

Kod wykończenia:

S56 – deski olejowane

L56 – deski lakierowane



Na zdjęciu powyżej warstwowa deska dębowa olejowana
14,9(4) x 160 x 540-2140 w klasie Natural


Vintage

COLLECTION

Odkryj prawdziwą duszę klasycznej elegancji i surowego uroku z naszą najnowszą kolekcją dębowych desek podłogowych Vintage od firmy WALCZAK, szczycącej się ponad 80-letnią tradycją w dziedzinie rzemiosła drzewnego. Każda deska jest barwiona i szczotkowana, tak aby drewno wyglądało na przesiąknięte historią.

Nasze kolory są inspirowane najbardziej zjawiskowymi miastami Europy. Wyobraź sobie barwy drewna rzymskich rezydencji, dające poczucie starożytnej majestatyczności. Czy może wolisz chłodną elegancję Oslo, która wprowadzi do Twojego wnętrza skandynawski minimalizm? Jeżeli szukasz czegoś wyjątkowego, co łączy w sobie tradycję i nowoczesność, nasza kolekcja Vintage jest dla Ciebie.







Rome

Kolekcja Vintage to aż
20 nowych stylów kolorystycznych
w różnych konfiguracjach, które dopasujesz
do wyjątkowych przestrzeni Twojego domu.
Wszystkie z nich można już obejrzeć na żywo
w wybranych salonach.

Nie wybieraj między stylem a jakością. Wybierz oba.
Vintage od WALCZAK. Odpowiedź dla tych, którzy
chcą więcej.



Copenhagen



Reykjavik

Dębowe deski dostępne są w różnych wymiarach oraz klasach sortowania – od stonowanych o jednolitym usłojeniu po żywą podłogę rustykalną z sękami oraz wyraźnym rysunkiem drewna.

Deska lita czy warstwowa?

W naszej ofercie znajdują się zarówno deski o konstrukcji litej, jak i warstwowej. Deska lita wykonana jest w całości z jednego kawałka dębu. Podłoga warstwowa, jak sama nazwa wskazuje, zbudowana jest z warstwy wierzchniej z drewna dębowego oraz warstwy spodniej wykonanej ze sklejki liściastej lub podkładu dębowego. Deski tego typu mają mniejszą grubość warstwy użytkowej od deski litej, co zmniejsza ilość renowacji jaką będzie można wykonać na przestrzeni lat, ale z drugiej strony konstrukcja warstwowa umożliwia nam produkcję desek o większej szerokości. Dla obydwu typów podłóg cechą, która zapewnia, że podłoga będzie nam służyć przez wiele lat jest ich stabilność wymiarowa. Drewno jako materiał higroskopijny, ma naturalną skłonność do pobierania i oddawania wilgoci. Zimą, gdy powietrze w pomieszczeniu jest wysuszone ogrzewaniem, wilgoć zgromadzona w podłodze drewnianej zostaje oddana. Wtedy w schnącym drewnie naszej podłogi tworzą się naprężenia wynikające z kurczliwości drewnianych elementów, czyli - potocznie mówiąc - podłoga pracuje i kurczy się (a pod wpływem wilgoci odwrotnie - rozszerza się). Podłogi lite uchodzą za bardziej wrażliwe na otaczające je warunki i podatne na łódkowanie pojedynczych desek. Dlatego też jest szczególnie ważne, aby deska tego typu pochodziła od renomowanego producenta, który potrafi odpowiednio wysezonować drewno do pracy w zmiennych warunkach. Deski lite firmy WALCZAK mają potwierdzoną badaniami podwyższoną stabilność wymiarową. Nasze doświadczenia z sezonowania drewna przenieśliśmy także na deski warstwowe, gdzie dodatkowo na korzyść stabilności wymiarowej działa ich konstrukcja. Kolejne warstwy mają naprzemienny układ słoików, co pozwala jeszcze bardziej ograniczyć skurcz i pęcznienie drewna pod wpływem zmian wilgotności. Z tego względu deski warstwowe są często polecane przez architektów jako bezpieczniejszy wybór.

Ogrzewanie podłogowe

Zarówno deski warstwowe, jak i lite deski o gr. 16 mm firmy WALCZAK, nadają się na ogrzewanie podłogowe. Należy jednak mieć na uwadze, że montaż podłogi drewnianej na ogrzewanie podłogowe nie jest zadaniem łatwym i wymaga sporego doświadczenia zarówno od instalatora ogrzewania, jak i od parkieciarza. Ogrzewanie tego typu musi być zaprojektowane z myślą o pracy podłogi drewnianej i zapewniać bardzo równomierne oraz niegwałtowne oddawanie ciepła na całej powierzchni posadzki.

Wykończenie powierzchni

Olejowanie i lakierowanie podłóg, wykonywane w naszych zakładach, zawsze gwarantuje perfekcyjne i równomierne wybarwienie podłogi. Proces ten zaczynamy od nałożenia na deskę oleju, który wnika głęboko w drewno wzmacniając je. Następnie w zależności od wybranej opcji powierzchnia zostaje ostatecznie wykończona lakierem lub twardym woskiem olejnym.

Deski olejowane

Wykończenie twardym woskiem olejnym pozwala uzyskać naturalną, przyjemną w dotyku powierzchnię podłogi. Preparaty, których używamy, przygotowane są na bazie naturalnych olejów i wosków, takich jak: olej słonecznikowy, olej sojowy, olej ostowy, wosk candelilla czy wosk carnauba. Warto zwrócić uwagę na obecność wosków, ponieważ pozostając na powierzchni, tworzą one jedwabistą i odporną na ścieranie powłokę, która zapobiega wnikaniu w drewno wody i zanieczyszczeń.

Mimo to, deski olejowane wymagają nieco więcej dbałości podczas czyszczenia aniżeli deski lakierowane; należy używać odpowiednich środków pielęgnacyjnych i co pewien czas konserwować podłogę. Niewątpliwą zaletą jest natomiast możliwość naprawy pojedynczego zarysowania czy uszkodzenia bez konieczności renowacji całej podłogi.

Deski lakierowane

Lakier nadaje desce solidniejszą oraz gładszą w dotyku powłokę. Dzięki niej brud nie wnika w strukturę drewna, przez co utrzymanie w czystości takiej podłogi jest bardzo łatwe i przez wiele lat nie wymaga ona żadnej renowacji. Gdy już jednak na powierzchni zauważalne staną się ślady użytkowania wówczas trzeba zeszlifować całą powierzchnię i polakierować ją ponownie.

Dostępne wykończenia przedstawione w niniejszym folderze zostały zaprezentowane na przykładzie desek litych - w przypadku desek warstwowych kolor powierzchni może okazać się nieznacznie jaśniejszy.

Wymiary desek					
Typ deski	Gatunek drewna	Grubość deski	Warstwy użytkowej	Szerokość	Długość
lita	dębowa	21	10	130, 155, 175 lub 195	610 - 2610
		16	8	100, 130 lub 150	560 - 1810
warstwowa	dębowa (warstwa użytk.)	15	4,2	105, 135, 160, 180 lub 200	540 - 2140
		14	3,2		530 - 2130
		12,5	4,2		510 - 2110

Wszystkie wymiary podane w milimetrach. Grubości podane powyżej to nominalne wartości naszych produktów surowych. Grubość desek litych wykończonych fabrycznie zmniejsza się wraz z warstwą użytkową o ~ 0,5 mm w przypadku powierzchni gładkiej lub o ~ 0,3 mm w przypadku powierzchni szorstkowanej. Natomiast grubość desek warstwowych wykończonych fabrycznie zmniejsza się wraz z warstwą użytkową o ~ 0,2 mm w przypadku powierzchni gładkiej lub o ~ 0,1 mm w przypadku powierzchni szorstkowanej. Ponadto w desce warstwowej dopuszczalne są odchyłki grubości warstwy użytkowej $\pm 0,3$ mm. Deski warstwowe o grubości 15 i 14 mm posiadają warstwę spodnią ze sklejki, natomiast deski o grubości 12,5 mm posiadają podkład z drewna liściastego.

O firmie WALCZAK

Nasza fascynacja drewnem zaczęła się wiele dziesięcioleci temu, gdy w latach 30. ubiegłego wieku Jan Walczak zaczął handlować tarcicą. Po wojnie, na przekór komunistycznej rzeczywistości, uruchomiliśmy prywatny tartak oraz produkcję podłóg drewnianych. Na przestrzeni kolejnych dekad systematycznie umacnialiśmy swoją pozycję na rynku polskim, a także za granicą, kiedy tylko sytuacja geopolityczna na to pozwoliła. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu walorów zarówno technicznych, jak i estetycznych naszych podłóg drewnianych, staliśmy się wysoce uznaną marką pośród architektów oraz parkieciarzy. Zgodnie z ich opinią nasze produkty stanowią gwarancję solidnego wykonania i dają pewność osiągnięcia zamierzonych rezultatów w aranżowanych wnętrzach.



Do dnia dzisiejszego wdrożyliśmy wiele autorskich rozwiązań obróbki drewna, które zostały poparte świadectwami ochronnymi nadanymi przez Urząd Patentowy RP. Swoją przewagę nad konkurencją zawsze opieraliśmy na innowacyjności oraz najwyższej jakości produktów. Obecnie w działalność firmy zaangażowane jest już trzecie pokolenie rodziny Walczaków oraz sztab świetnych fachowców, wykształconych na przestrzeni lat. Ciągłe dążymy do perfekcji poprzez inicjatywy badawczo-rozwojowe oraz optymalizację procesów produkcyjnych.

Na zdjęciu Jan Walczak – założyciel firmy (pierwszy z prawej), 1935 rok.

Drukowane foldery nigdy nie są w stanie w pełni oddać barwy podłóg drewnianych. Oświetlenie, kąt patrzenia oraz kolor otoczenia mogą mieć wpływ na nasze wrażenia estetyczne, dlatego też zalecamy obejrzeć nasze deski na próbnikach przed dokonaniem ostatecznego wyboru. Zapytaj sprzedawcę o szczegółowe informacje.



Listwa 22 x 60, wykończenie S35, dąb



Listwa 15 x 60, wykończenie S37, dąb



Listwa 15 x 60, wykończenie S19, dąb



Listwa 20 x 100, wykończenie S31, dąb



Listwa 15 x 60, wykończenie S07, dąb



Listwa 22 x 60, wykończenie S31, dąb

Listwy przypodłogowe

Detale - to one stanowią o końcowym efekcie. Listwy przypodłogowe, łącząc podłogę ze ścianą, stanowią niezbędne i eleganckie wykończenie drewnianej podłogi.

Nasze listwy przypodłogowe to 100% litego drewna dębowego dostępnego w różnych profilach oraz klasach sortowania. Powierzchnia listew może być olejowana lub lakierowana fabrycznie w tych samych kolorach co nasze deski podłogowe. Dostępne są również listwy surowe - do wykończenia wybranym preparatem przed montażem.

Listwy przypodłogowe dębowe				
22 x 40	22 x 60	15 x 60	20 x 80	20 x 100
				

wymiary w mm, dostępny jest wyłącznie mix długości z podanego zakresu 1500-3200 mm

Perfekcyjna podłoga dzięki innowacyjnej technologii

Idealna podłoga to połączenie naturalnego piękna drewna z nowoczesną technologią. Nasza rodzinna firma od dziesięcioleci wdraża autorskie rozwiązania obróbki drewna poparte świadectwami ochronnymi nadanymi przez Urząd Patentowy RP. Posiadamy unikalną technologię, która pozwala nam produkować lite deski podłogowe z nacięciami podłużnymi i poprzecznymi zachowując w pełni ich walory techniczne i estetyczne. Dzięki owym nacięciom deska posiada większą elastyczność, która umożliwia precyzyjny montaż oraz gwarantuje stabilność podłogi w trakcie użytkowania. Naturalna, właściwie pielęgnowana podłoga drewniana, może cieszyć przez wiele pokoleń.





WALCZAK sp. z o.o.

ul. Dworcowa 1

63-130 Książ Wlkp.

www.walczakparkiety.pl

tel. +48 61 28 22 191

tel./fax +48 61 28 22 970

biuro@walczakparkiety.pl

Dystrybutor:

