

/ zenn.

BERRY  ALLOC



panele i płytki winylowe.

Winyłowe deski i płytki do każdego rodzaju projektu – od umiarkowanego aż do intensywnego użytkowania.

Deski albo płytki. Wzór w jodełkę lub wygląd betonu. Montaż przy użyciu kleju lub na klik. Nowe budownictwo lub remont. W Twoim domu lub w przestrzeni handlowej. Ze zintegrowanym podkładem (na klik) lub bez (na klej).

Nieważne, czego szukasz, Zenn stanowi idealne rozwiązanie. Oferując wszystkie zalety podłogi winylowej, kolekcja ta gwarantuje najpiękniejszy i najbardziej autentyczny naturalny wygląd. Niezależnie od wyboru, którego dokonasz, tuż pod Twoimi stopami rozciąga się jakość i piękno.

Odpowiedzialne podłogi	06
Beztroskie chwile	08
Dobre chwile	10
Piękne chwile	12
Przegląd kolekcji	14
Montaż	21
Wykończenie	22
Utrzymanie	23
Informacje techniczne	24

Podłogi dające
radość na całe życie.

Podłoga pasująca do każdego projektu! To Ty wybierasz!

Wybierz swój ulubiony dekor

spośród ciepłych, naturalnych dekorów, które są zarówno realistyczne, jak i przyjemne w dotyku: osiem drewnopodobnych desek i cztery płytki imitujące kamień.

Wybierz grubość ścieralnej warstwy:

0,30 mm w przypadku umiarkowanego użytkowania (Zenn 30) albo 0,55 mm w przypadku intensywnego użytkowania (Zenn 55).


Wybierz preferowaną metodę montażu:

na klik (Valinge 2G dla Zenn 30 Click i Valinge 5G click dla Zenn 55 Click) lub na klej.

Wybierz swój format

płytką, standardową deską lub wzór w jodełkę (dostępny tylko w Zenn 55, w wersji na klik i klej).

Pełny przegląd kolekcji Zenn jest dostępny na s. 24-25.



Odpowiedzialne podłogi.

Nie tylko oferujemy komfort, dbamy również o ochronę środowiska w trakcie produkcji naszej kolekcji Zenn. Staramy się wytwarzać jak najmniej odpadów w trakcie produkcji, a podłogi mogą być poddane recyklingowi po ich zużyciu. Można je również bezpiecznie zamontować w domu lub w pracy, co potwierdzają różne uznane certyfikaty, jak np. Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore® Indoor Air Quality czy certyfikat A+.

Wyglądają naturalnie
i sprawiają takie
wrażenie w dotyku.



Nasze certyfikaty zrównoważonego rozwoju

Nasze winylowe deski i płytki mają szereg certyfikatów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Odkryj je poniżej.

BREEAM INTERNATIONAL

Nasze winylowe deski i płytki uzyskują do 17 punktów BREEAM w pięciu różnych kategoriach.

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD)

Dysponujemy EPD dla naszych winylowych desek i płytek, zgodnie z normami ISO 14025 i EN 15804.



Szczegółowe dane techniczne oraz więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.berryalloc.com



Bez troskie chwile.

W życiu nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Ale na szczęście nie musisz się martwić o swoją podłogę.



Deski i płytki winylowe z twardym rdzeniem SPC

Nasze winylowe deski i płytki z kolekcji Zenn mają twardy rdzeń kompozytowy (nazywany także SPC). Podłogi te są odporne na działanie wody i zarysowania oraz wyjątkowo stabilne i trwałe. W skrócie: Zenn oferuje zalety tradycyjnej podłogi winylowej, z kojącym, prawdziwie naturalnym wyglądem, dopasowując się do każdego wnętrza i stylu życia.



Całkowicie wodo- i plamoodporne

Przydarzyła Ci się chwila nieuwagi? Nie martw się, nasze winylowe deski i płytki są w pełni wodo- i plamoodporne (niezależnie od rozlanego płynu). Są one również odporne na działanie promieni UV, co oznacza, że nie powstaną na nich żadne przebarwienia – więc śmiało wpuść światło słoneczne!



Odporna na zarysowania

Zastanawiasz się, jak Twoja nowa podłoga zniesie dużą liczbę kroków, szuranie krzesłami biurowymi, łapy zwierząt domowych czy zabawki? Uwaga na spoilery: Otóż bez problemu! Nasze podłogi Zenn są bardzo odporne na zarysowania dzięki użyciu wysokiej jakości materiałów.



dekor: Faro

Dobre chwile.

Ciesz się dobrze spędzonym czasem na podłodze, która spełnia najwyższe standardy.



Idealna pod kątem ogrzewania i chłodzenia podłogowego

Oprócz wytwarzania miłej atmosfery, ta podłoga techniczna poprawia ogólny komfort. Ciepło, chłodno albo przytulnie – mamy dla Ciebie pełną ofertę! Nadaje się do ogrzewania i chłodzenia podłogowego, a także oferuje energooszczędne rozwiązanie, które sprawia, że w pomieszczeniu panuje przyjemne ciepło lub chłód.



Komfort akustyczny

Zenn posiada wygodną, miękką warstwę wierzchnią, którą zaprojektowano do pochłaniania i redukowania hałasu. W efekcie końcowym kroki użytkownika, a także innych osób znajdujących się w tym samym pomieszczeniu lub piętro wyżej, będą cichsze. Szukasz dodatkowej ciszy? Sztywne deski i płytki Zenn mają wszystko to, czego potrzebujesz! Zintegrowany podkład redukuje odgłosy kroków i dźwięki otoczenia, co przekłada się na obniżenie poziomu hałasu o **19 decybeli**.



dekor: Palermo



dekor: Oslo
dostępny w standardowej desce oraz w jodełce



Stworzona do życia – zarówno w domu, jak i w pracy

Wybierz korzystny stosunek jakości do ceny dzięki tej winylowej podłodze o wysokiej jakości. Kolekcja Zenn jest wykonana z materiałów premium i dokładnie testowana pod kątem wytrzymałości, odporności na wodę i plamy, uszkodzenia spowodowane uderzeniami, płowienia (kolorów), stabilności i zużycia. Jeśli szukasz solidnych fundamentów, to właśnie je znalazłeś. Kolekcja Zenn została stworzona, żeby służyć przez całe życie – jest to poparte gwarancją dla użytku domowego, od 15 lat do dożywotniej, a także gwarancją dla użytku komercyjnego, od 3 do 10 lat, w zależności od wybranej warstwy ścieralnej.

	Gwarancja dla użytku domowego	Gwarancja dla użytku komercyjnego
Zenn 30 na klej 0,30 mm warstwa ścieralna	15 lat	3 lat
Zenn 30 na klik 0,30 mm warstwa ścieralna	20 lat	5 lat
Zenn 55 na klej 0,55 mm warstwa ścieralna	Dożywotnia	10 lat

Piękne chwile.

Ciesz się pięknymi chwilami i bądź o krok bliżej natury, dzięki naszym podłogom. Wyglądają naturalnie i są też takie w dotyku!



Wygląd prawdziwego drewna i kamienia

Zanurz się w szczegółach naszych pięknych, matowych i realistycznych motywów drewna i kamienia. Ledwie zdołasz odróżnić je od tych prawdziwych. Nasz zespół ekspertów z Belgii starannie dobiera i projektuje każdy odcień i dekor, zapewniając najbardziej autentyczny wygląd. Możesz również wzbogacić ten wzór poprzez dodanie pasujących listew przypodłogowych i profili wykończeniowych.



STRUKTURA
DREWNA

STRUKTURA
KAMIENIA



dekor: Monsanto



Efekt WOW dla Twojego projektu

Uzyskaj efekt WOW dzięki pięknemu **wzorowi podłogi w jodełkę**. Znajdź swój idealnie dopasowany odcień drewna spośród ośmiu różnych – od wyróżniającego się, rustykalnego drewna aż po bardziej jednolity wygląd miękkiego dębu z minimalistycznymi sękami.

Chcesz wiedzieć, jakie kolory ze sobą współgrają? Więcej informacji znajdziesz na stronie 16.

Kolory zainspirowane naturą

Kolor stanowi esencję pięknego wnętrza. Nasz asortyment podłóg oferuje szeroką gamę kolorów, żeby zaspokoić każdy gust, od jasnych po ciemne, z wieloma odcieniami beżu, brązu, szarości oraz wszystkiego pomiędzy – powstały one jako hołd złożony naturze. Pragniesz zaprowadzić harmonię w swoim wnętrzu? Obok idealnego odcienia, znajdziesz również pasujące do niej kolory podłogi. Nie możesz się zdecydować? Harmony Lab pomoże Ci wybrać i połączyć najpiękniejsze możliwe kolory.



Przegląd kolekcji

Deski winylowe



1. Sorrento	Klik 30	60002205	3. Orlando	Klik 30	60002207	5. Palermo	Klik 30	60002209	7. Caïro	Klik 30	60002211
	Klej 30	60002217		Klej 30	60002219		Klej 30	60002221		Klej 30	60002223
	Klik 55	60002230		Klik 55	60002232		Klik 55	60002234		Klik 55	60002236
	Klej 55	60002250		Klej 55	60002252		Klej 55	60002254		Klej 55	60002256
	HB Klik 55	60002242		HB Klik 55	60002244		HB Klik 55	60002246		HB Klik 55	60002248
2. Monsanto	HB Klej 55	60002262	4. Oslo	HB Klej 55	60002264	6. Porto	HB Klej 55	60002266	8. Faro	HB Klej 55	60002268
	HL*	● żółty		HL*	● żółty		HL*	● pomarańczowy		HL*	● żółty
							HL*	● czerwony		HL*	● pomarańczowy
	Klik 30	60002206		Klik 30	60002208		Klik 30	60002210		Klik 30	60002212
	Klej 30	60002218		Klej 30	60002220		Klej 30	60002222		Klej 30	60002224
	Klik 55	60002231		Klik 55	60002233		Klik 55	60002235		Klik 55	60002237
	Klej 55	60002251		Klej 55	60002253		Klej 55	60002255		Klej 55	60002257
	HB Klik 55	60002243		HB Klik 55	60002245		HB Klik 55	60002247		HB Klik 55	60002249
	HB Klej 55	60002263		HB Klej 55	60002265		HB Klej 55	60002267		HB Klej 55	60002269
	HL*	● żółty		HL*	● niebieski		HL*	● pomarańczowy		HL*	● żółty
	HL*	● pomarańczowy		HL*	● fioletowy		HL*	● czerwony			

Płytki winylowe



1. Delhi	Klik 30	60002213	2. Bali	Klik 30	60002214	3. Rimini	Klik 30	60002215	4. Fuji	Klik 30	60002216
	Klej 30	60002225		Klej 30	60002226		Klej 30	60002227		Klej 30	60002228
	Klik 55	60002238		Klik 55	60002239		Klik 55	60002240		Klik 55	60002241
	Klej 55	60002258		Klej 55	60002259		Klej 55	60002260		Klej 55	60002261
	HL*	● żółty		HL*	● żółty		HL*	● niebieski		HL*	● niebieski
					● fioletowy			● fioletowy			



Wybierz właściwe kolory do swojego wnętrza.


Mimo że kolor podłogi może wydawać się dość oczywisty na pierwszy rzut oka, to charakteryzuje się jednak całą warstwą subtelnych odcieni. Ten podstawowy odcień nosi nazwę typu kolorystycznego podłogi. Harmony Lab pomoże dopasować go do kolorystyki wnętrza. Masz już na myśli konkretną paletę kolorów? Na tej podstawie wybierz swoją podłogę. To chromatyczne koło kolorów pomoże Ci w podjęciu decyzji.

Sposób działania

Typ kolorystyczny naszych podłóg jest podzielony na 6 grup kolorystycznych:

- żółty
- pomarańczowy
- czerwony
- fioletowy
- niebieski
- zielony

Po zapoznaniu się z typem koloru, chromatyczne koło kolorów pomoże Ci w podejmowaniu decyzji.



harmony lab.

Błysznij swoją kreatywnością dzięki odważnym i żywym kontrastowym kolorom. Alternatywnie, stwórz pięknie stonowaną i harmonijną paletę dla spokojnej atmosfery. To Ty wybierasz!

Używanie harmonijnych barw, to stosowanie na kole kolorów takich, które mają tę samą barwę lub sąsiadują z kolorem charakteru podłogi. Przykładowo: jeśli podłoga ma niebieski charakter, oznacza to użycie odcieni niebieskiego, zielonego i fioletowego.

Używanie kontrastujących kolorów oznacza stosowanie barw, które są bezpośrednim przeciwieństwem charakteru koloru podłogi na chromatycznym kole kolorów. Na przykład: jeśli Twoja podłoga ma żółty charakter, możesz go zrównoważyć fioletowymi elementami wnętrza.

Harmonijne kolory




Kontrastujące kolory



Czy masz trudności z wyobrażeniem sobie nowej podłogi w swoim pokoju? Floorfit Ci w tym pomoże. To cyfrowe narzędzie pozwoli na symulację Twojego wyboru w dowolnym pomieszczeniu. Poświęć chwilę, żeby wypróbować swoje ulubione dekory i dowiedzieć się, co najlepiej pasuje do Twojego stylu!


Wyobraź sobie Zenn we własnym wnętrzu dzięki Floorfit.

Zobacz, jak to działa:




Zdjęcie

Zrób zdjęcie pomieszczenia i prześlij je do Floorfit. Możesz też wybrać pokój spośród standardowych pomieszczeń w narzędziu.



Decyzja

Wybierz kolor, jaki chcesz zastosować poprzez wbudowane filtry. Nie zapomnij zaznaczyć kierunku i wzoru układania podłogi.



Floorfit

Masz już swoją wymarzoną podłogę? Udostępnij rezultat końcowy rodzinie i znajomym lub skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą BerryAlloc, by przejść na dalszy etap realizacji.



Na co czekasz?
Floorfit – pochwal się wynikiem!




**Wybierz te kolory,
które sprawiają
Ci radość.**



dekor: Orlando


Montaż.

Właśnie wybrałeś swoją nową podłogę. I co teraz? Teraz jest ten moment, żeby określić, jakich produktów potrzebujesz na swojej ścieżce montażowo-dekoracyjnej. Pomogą Ci one osiągnąć efekt WOW i zapewnią optymalny komfort mieszkania.



Łatwy montaż: szybko, prosto i stabilnie

Montaż jest szybki i łatwy, zarówno ten na klik, jak i na klej. Chcesz mieć wyjątkowo stabilną podłogę? Przyklejane deski i płytki są idealne do umiarkowanego oraz intensywnego użytkowania – zarówno w warunkach domowych, jak i komercyjnych. Potrzebujesz szybkiego montażu? Sztywne deski i płytki Zenn mają zintegrowany podkład, korygujący wszelkie nierówności, co oznacza mniej przygotowań i szybszą instalację.



Podłogi idealne do remontów

Wysoka jakość i duża wytrzymałość kolekcji Zenn zapewniają wyjątkowy poziom stabilności. Zamontuj winylowe deski i płytki bezpośrednio na istniejących podłogach, takich jak płytki ceramiczne – a nie zobaczysz ani śladu po starej podłodze. Zaoszczędzi to wiele czasu poświęconego na przygotowania i montaż, zaś efekt końcowy stanowić będzie jednolita i niezwykle stabilna podłoga.



Wykończenie

Listwy przypodłogowe

Nadszedł czas, żeby postawić kropkę nad i! Nasze listwy przypodłogowe to szczypta elegancji, płynnie wypełniająca lukę między ścianą a podłogą. Możesz wybrać listwy przypodłogowe idealnie dopasowane do nowej podłogi lub białe listwy, które da się pomalować na kolor ścian.

Profile

Nie zapomnij o ostatnim szczególe! Wybierz profile, które płynnie łączą jedno pomieszczenie z drugim, ale jednocześnie spełniają wymogi dotyczące szczelin dylatacyjnych. Od dopasowanych kolorów aż po nowoczesne aluminium – każdy znajdzie profil pasujący do swojego stylu. Niech Twoje pomieszczenie nabierze blasku!

WSKAZÓWKA

Dopasowane listwy przypodłogowe sprawią, że podłoga będzie wydawać się większa, zaś pomalowane listwy przypodłogowe „wydłużą” ściany.



*Dopasuj
swoją
podłogę*



*Dopasuj
swoją
ścianę*



Konserwacja.

Spraw, żeby chwile radości z nowej podłogi trwały dłużej poprzez regularne stosowanie naszych specjalnie opracowanych środków ochronnych i czyszczących BerryAlloc. Zapewniają dodatkową warstwę ochronną i sprawiają, że podłoga zawsze wygląda nieskazitelnie.




**BerryAlloc
PU protect &
środek do czyszczenia
podłóg winylowych**




1 liter

Informacje techniczne

Technologia	ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 jodełka	
	Klik ze zintegrowanym podkładem	Klej	Klik ze zintegrowanym podkładem	Klej	Klik ze zintegrowanym podkładem	Klej
	Grubość warstwy ścieralnej (mm)		0,30 mm			
	Tłoczenia		Struktura drewna i kamienia			
	Grubość (mm)		4 + 1		2	
	Zintegrowany podkład		✓		Nie	
	Zamek		2G		Nie	
	Klasa użytkowa		23/32		23/31	
	Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym		5 lat		3 lat	
	Gwarancja w użytkowaniu domowym		20 lat		15 ą	
Wyniki testów						
Ogrzewanie podłogowe						
Odpowiednie do temp. maks. 27° (80°F) / systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego: maks. 60 W/m						
wynik pozytywny						
Bfl-s1						
Odporność na światło						
> 6						
Odporność chemiczna						
OK						
Wgniecenie resztkowe						
< 0,1 mm						
Przewodnictwo cieplne						
0,025 m²K/W		0,010 m²K/W				
Antypoślizgowość						
R10						
klasa DS						
19 dB		2dB				
Izolacyjność akustyczna: izolacyjność od dźwięków uderzeniowych						
< 0,15 % - wynik pozytywny						
> 1,5 kN/m - wynik pozytywny		/				
Stabilność wymiarowa						
Wyrztrzymałość zamka						
> 1,5 kN/m - wynik pozytywny						
/						
> 1,5 kN/m - wynik pozytywny						
/						
Standardowe panele i jodełka						
Powierzchnia m² na opakowanie						
2,17 m²		5,20 m²				
Liczba paneli w paczce						
10 bitar		24 bitar				
m² na palecie						
97,55 m²		234,11 m²				
Wymiary						
L 1219,2 x B 177,8 mm						
Płytki						
Powierznia m² w paczce						
2,51 m²		5,02 m²				
Liczba płytek w paczce						
6 bitar		12 bitar				
m² na palecie						
100,33 m²		230,77 m²				
Wymiary						
L 914,4 x B 457,2 mm						
ZENN 55						
1,67 m²		4,18 m²				
4 bitar						
83,61 m²		192,31 m²				
L 914,4 x B 457,2 mm						

Lista dekorów

		ZENN 30		ZENN 55		ZENN 55 jodełka	
		Klik ze zintegrowanym podkładem	Klej	Klik ze zintegrowanym podkładem	Klej	Klik ze zintegrowanym podkładem	Klej
	Sorrento	60002205	60002217	60002230	60002250	60002242	60002262
	Monsanto	60002206	60002218	60002231	60002251	60002243	60002263
	Orlando	60002207	60002219	60002232	60002252	60002244	60002264
	Oslo	60002208	60002220	60002233	60002253	60002245	60002265
	Palermo	60002209	60002221	60002234	60002254	60002246	60002266
	Porto	6000lat2210	60002222	60002235	60002255	60002247	60002267
	Caïro	60002211	60002223	60002236	60002256	60002248	60002268
	Faro	60002212	60002224	60002237	60002257	60002249	60002269

	Delhi	60002213	60002225	60002238	60002258
	Bali	60002214	60002226	60002239	60002259
	Rimini	60002215	60002227	60002240	60002260
	Fuji	60002216	60002228	60002241	60002261

Przegląd akcesoriów.

Montaż.

Akcesoria do mocowania (do listew)	
Klamry	Klej
9310-0017	HPGLUE

Finish.

Długość Szerokość (Całkowita) Wysokość	Biały/Możliwość malowania		
	Listwy	Profil T	
	2400 mm	1180 mm	900 mm
	12 mm	36 mm	36 mm
(Całkowita) Wysokość	60 mm	9,5 mm	9,5 mm
	Sorrento	63003529	63003585
	Monsanto	63003530	63003586
	Orlando	63003531	63003587
(Całkowita) Wysokość	Oslo	63003532	63003588
	Palermo	63003533	63003589
	Porto	63003534	63003590
	Caïro	63003535	63003591
(Całkowita) Wysokość	Faro	63003536	63003592
	Delhi	63003537	63003593
	Bali	63003538	63003594
	Rimini	63003539	63003595
(Całkowita) Wysokość	Fuji	63003540	63003596


Biały/Możliwość malowania					
Listwy					Ćwiećwalek
2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	26 mm	14 mm
60 mm	80 mm	100 mm	110 mm	110 mm	14 mm
63001756	63001776	9372-3045	9370-3045	63001781	63001736

Długość Szerokość (Całkowita) Wysokość	Aluminium		
	Profil T	Profil łączeniowy	Profil łączeniowy
	2000 mm	2000 mm	2000 mm
	34 mm	38 mm	24 mm
(Całkowita) Wysokość	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm
	Srebrny	63000576	63000573
	Brązu	63000578	63000575
	Szampana	63000577	63000574

Konserwacja.

Środek do czyszczenia	PU protect
63000772	63000773





Floors for moments of joy.

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc NV
Industrielaan 100
8930 Menen, Belgium
T +32 56 67 66 11
info@berryalloc.com

berryalloc.com

designed  in Belgium